

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по Технологии  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
2018-2019 учебный год

8 класс

Шифр ЦУЭТ 816

2455

Лист ответов

1.	а) каналы б) градост. инфраструктура в) урбанист. планировка
2.	2,3,4
3.	2,3,4 +
4.	A-4567, B 2-3 1-1-1-1 +
5.	16 2 +
6.	16 +
7.	1,8 +
8.	-
9.	5 a g z b +
10.	
11.	1. б 2. д 3. а +
12.	Конструирование лекало конструктор +
13.	б +
14.	карсет +
15.	4 +
16.	3
17.	1,2
18.	б, в, г
19.	Молния может попасть на электросеть и возд. перем. ток и иск. разряд +
20.	1. настольный 2. 3. люстра -
21.	2 +
22.	
23.	а +
24.	
25.	Творческое задание в работе 9 + 12 10

Проект 395

22 + 1 + 1

245

Карта пооперационного контроля  
«Обработка верхнего среза юбки притачным поясом»

Критерии оценки	Максимальное количество баллов	Фактическое количество баллов
Соблюдение направления нити основы при раскрое.	2	2
Соблюдение технических условий на выполняемые швы.	3	1
Ширина пояса по модели 3,5 см +/- 1-2 мм	3	
Качество выполнения строчки в шов притачивания пояса.	3	2
Наличие закрепок. Их оптимальная длина	2	
ВТО готового технологического узла.	2	
ВТО готового технологического узла.	2	
Итого	20	

5

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.
- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величина.
- Отсутствие строчек временного назначения.
- Наличие машинных закрепок.
- Качество ВТО.
- Соблюдение правил техники безопасности.

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по Технологии  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
2018-2019 учебный год

№№	Критерии контроля	Баллы по	Баллы факту
<b>I</b>	<b>Нанесение линий фасона на чертёж основы</b>	<b>5</b>	
1	Нанесение линии кокетки переднего полотнища	1	+
2	Нанесение линии кокетки заднего полотнища	1	+
3	Наличие обозначений на чертеже «закрывать», «разрезать»	1	+
4	Расширение переднего полотнища по линии низа	1	-
5	Расширение заднего полотнища по линии низа	1	-
<b>II</b>	<b>Подготовка выкройки к раскрою</b>		
1	Выполнение полного комплекта деталей (переднее полотнище, заднее полотнище, кокетка переднего полотнища, кокетка заднего полотнища, пояс), соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу	5	
2	Расположение деталей выкройки на бланке ответов с соблюдением направления нити основы	2	
3	Наличие надписи названия детали переднего и заднего полотнища	1	+
4	Наличие надписи названия детали кокетки переднего и заднего полотнища	1	
5	Наличие надписи названия деталей	1	
6	Указание количества деталей	1	
7	Наличие направления долевой нити на деталях	1	+
8	Наличие припусков на обработку	1	+
9	Указание сгибов на деталях	1	
10	Наличие расположения застёжки	1	+
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	

7