

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по Технологии
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
2018-2019 учебный год

8 класс

Шифр ШТТ 817

355

Лист ответов

1.	1) машина 2) простой бутерброд 3) краски 4) стекло/лз.
2.	а 2,4 б 2,5 в 1 +
3.	2, 4, 3 +
4.	А: 1, 7, 4, 5, 2, 6., Б: 3, 6: 1, Г: 8. -
5.	1 наклейка, 2 пауза, 3 процесс. -
6.	165. +
7.	1, 8 +
8.	ткань - пометку туловищу, с кожей под цвет ткани +
9.	Б, А, Д, В, В +
10.	А5, Б2, В2. -
11.	А3, Б2, В2. -
12.	лекало, конструкторовские +
13.	Б +
14.	корсет +
15.	4 +
16.	2, 4, 6 +
17.	Б2, Г4, Б2 Д3 -
18.	Б, В, А +
19.	если пойдёт молния от молот взорвётся. -
20.	1 лампа, 2 шоколад
21.	2 +
22.	когда идут, утратить -
23.	а +
24.	хз -
25.	Творческое задание в работе 10

Проект 355

21 + 1 + 1 + 1

355

Карта пооперационного контроля
«Обработка верхнего среза юбки притачным поясом»

Критерии оценки	Максимальное количество баллов	Фактическое количество баллов
Соблюдение направления нити основы при раскрое.	2	2
Соблюдение технических условий на выполняемые швы.	3	1
Ширина пояса по модели 3,5 см +/- 1-2 мм	3	3
Качество выполнения строчки в шов притачивания пояса.	3	
Наличие закрепок. Их оптимальная длина	2	
ВТО готового технологического узла.	2	
ВТО готового технологического узла.	2	
Итого	20	

Кратко Т. В. 2

85

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.
- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданной величине.
- Отсутствие строчек временного назначения.
- Наличие машинных закрепок.
- Качество ВТО.
- Соблюдение правил техники безопасности.

2

X

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по Технологии
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
2018-2019 учебный год

№№	Критерии контроля	Баллы по	Баллы факту
п/п			
I	Нанесение линий фасона на чертёж основы	5	
1	Нанесение линии кокетки переднего полотнища	1	+
2	Нанесение линии кокетки заднего полотнища	1	+
3	Наличие обозначений на чертеже «закрыть», «разрезать»	1	+
4	Расширение переднего полотнища по линии низа	1	-
5	Расширение заднего полотнища по линии низа	1	-
II	Подготовка выкройки к раскрою		
1	Выполнение полного комплекта деталей (переднее полотнище, заднее полотнище, кокетка переднего полотнища, кокетка заднего полотнища, пояс), соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу	5	+ - 25
2	Расположение деталей выкройки на бланке ответов с соблюдением направления нити основы	2	2
3	Наличие надписи названия детали переднего и заднего полотнища	1	1
4	Наличие надписи названия детали кокетки переднего и заднего полотнища	1	
5	Наличие надписи названия деталей	1	
6	Указание количества деталей	1	
7	Наличие направления долевой нити на деталях	1	
8	Наличие припусков на обработку	1	
9	Указание сгибов на деталях	1	
10	Наличие расположения застёжки	1	
	Итого	20	

85.