

Учительская

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
2018-2019 учебный год

6 класс

Шифр ШТ 606

925

Лист ответов

1.	г, з, в, з, б, н, а, в, з.	+
2.	Морковь - вымыть, сварить, почистить, нарезать	+
3.	но Нарезная бумага	-
4.	Чтобы яблоки стали слаще	-
5.	Температура, маховое колесо, обратный ход, ричкоз.	+
6.	В	+
7.	б	+
8.	б	+
9.	А, В	+
10.	б	+
11.	б	+
12.	а, б, в	+
13.	чёрный, белый.	+
14.	В	+
15.	2	

3
12

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по Технологии
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
2018-2019 учебный год

Карта пооперационного контроля «Моделирование фартука»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1.	Организация рабочего места	1
2.	Нанесение названий деталей выкройки	3
3.	Изменение лекала нагрудника по эскизу и описанию модели	5
4.	Изменение лекала карманов и нижней части по эскизу и описанию модели	6
5.	Оформление развертки моделирования из цветной бумаги	3
	Итого	18

Проект - 458

Стандарты	Оценки
Правильная организация рабочего места, наличие формы	1
Соблюдение правил раскроя	3
Качество соединения деталей	5
Качество выполнения петлевого шва	6
Декоративное украшение изделия (качество)	3
Оригинальное использование декоративных элементов	3
Соблюдение техники безопасности	1
Итого	18

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

Максимальный балл - 20


Футляр с элементами декорирования

Задание: Выполните футляр с элементами декора для карандашей согласно инструкционно - технологической карте.

Материалы и инструменты: ткань гладкокрашеная (сукно, фетр) размером 25 × 10 см; рабочая коробка с инструментами (ножницы, иглы, напёрсток, булавки)

Для декора: бусинки, бисер, ленты, нитки мулине и т.п.

Инструкционно - технологическая карта

№ п/п	Операции и технические условия	Изображение операции
1	Вырезать выкройку футляра. Раскроить деталь футляра по выкройке	См. лист выкройки
2	На выкроенной детали отметить контрольные линии и точки -	См. выкройку
3	Выполнить декорирование передней части футляра, используя различные элементы декора	По выбору участника
4	Сложить деталь футляра по линии сгиба, совмещая контрольные точки, сколоть булавками, уравнивая срезы, сметать	
5	Обработать боковые срезы и верхнюю часть футляра петельным швом. Удалить стежки временного назначения	

Самоконтроль	Оценка
Правильная организация рабочего места, наличие формы	1
Соблюдение правил раскроя	2
Качество соединения деталей	2
Качество выполнения петельного шва	3
Декоративное украшение изделия (качество)	4
Оригинальное использование декоративных элементов	4
Соблюдение техники безопасности	1
ИТОГО	17 5